



COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemiologinė situacija ir pasirengimas rudens sezonui

Sveikatos apsaugos ministerija

2022 m. rugpjūčio 30 d.


COVID-19 ligos epidemiologinė situacija pasaulyje

- 2022 m. rugpjūčio 15-21 d., palyginti su ankstesne savaitė, pasaulyje naujų atvejų skaičius sumažėjo 9 %, per savaitę užregistruota daugiau kaip 5,3 mln. naujų atvejų.
- Palyginti su ankstesne savaitė, naujų mirties atvejų skaičius sumažėjo 15 %, užregistruota daugiau kaip 14 000 mirties atvejų.

WHO Region	New cases in last 7 days (%)	Change in new cases in last 7 days *	Cumulative cases (%)	New deaths in last 7 days (%)	Change in new deaths in last 7 days *	Cumulative deaths (%)
Western Pacific	2 796 888 (53%)	2%	80 644 476 (14%)	3 424 (24%)	8%	254 637 (4%)
Europe	1 305 837 (25%)	-20%	246 166 703 (41%)	4 055 (28%)	-30%	2 069 166 (32%)
Americas	979 882 (18%)	-18%	174 395 054 (29%)	5 421 (38%)	-15%	2 808 962 (44%)
South-East Asia	137 350 (3%)	-17%	59 846 866 (10%)	686 (5%)	-11%	794 597 (12%)
Eastern Mediterranean	75 095 (1%)	-13%	22 913 131 (4%)	625 (4%)	3%	346 894 (5%)
Africa	11 192 (<1%)	-25%	9 269 272 (2%)	99 (1%)	183%	174 235 (3%)
Global	5 306 244 (100%)	-9%	593 236 266 (100%)	14 310 (100%)	-15%	6 448 504 (100%)

*Percent change in the number of newly confirmed cases/deaths in the past seven days, compared to seven days prior. Data from previous weeks are updated continuously with adjustments received from countries.

**See Annex 1: Data, table, and figure notes



COVID-19 ligos epidemiologinė situacija Lietuvoje





Sergamumo rodiklio didėjimą gali lemti SARS-CoV-2 Omikron BA.4 ir BA.5 potipių cirkuliavimas

Hospitalizuojamų ir mirusių nuo COVID-19 asmenų skaičiai – vieni mažiausių per visą COVID-19 plitimo laikotarpį

Didžiausi sergamumo rodikliai – 30-49 m. amžiaus grupėse, mirčių – 80 m. ir vyresnių amžiaus grupėje

Užsikrėtimų dinamika mažėja beveik visoje Lietuvoje (47 savivaldybėse)

Tikėtina, kad tendencijos laikysis iki naujos atmainos atsiradimo ar šaltojo periodo



COVID-19 and other respiratory viruses: mitigating their spread as children return to school across Europe

News story

25 Aug 2022

- Visų amžiaus grupių vaikai gali užsikrėsti ir perduoti SARS-CoV-2. COVID-19 ligos atvejai jaunesniems vaikams, tačiau jaunesnėse amžiaus grupėse liga plinta rečiau.
- Bendrai sutariama, kad sprendimas uždaryti mokyklas siekiant suvaldyti COVID-19 pandemiją turėtų būti taikomas kaip krašutinė priemonė.
- Kombinuotų srautų atskyrimo ir higienos priemonių derinių įgyvendinimas gali gerokai sumažinti SARS-CoV-2 plitimo tikimybę mokyklose (didelis patikimumas).

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje

- Testavimas
 - Greitieji antigeno testai
 - Savikontrolės greitieji antigeno testai
- Sekoskaita
- Vakcinacija
- Gydymas
- Epidemijų skelbimas
- Ugdymo procesas

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje.

Testavimas

Tyrimai imami tik simptominiams pacientams

- GAT:
 - Gydytojo siuntimu ASPĮ registruotiems pacientams ar kaip būtinoji pagalba
- Savikontrolės testai:
 - COVID-19 ligos diagnozė gali būti patvirtinama ir atlikus savikontrolės testą (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“)

Sekoskaita


- Imami atrinktose ASPĮ sekoskaitos vykdymui (devynių savivaldybių paskirtose ASPĮ)
- Nurodytos ASPĮ ims du ėminius: vieną PGR tyrimui ir antrą greitajam SARS-CoV-2 antigeno testui, asmenims, kuriems pasireiškia COVID-19 ligai būdingi simptomai
- Vyko susitikimas su paskirtomis ASPĮ

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. Vakcinacija (1)

Šiuo metu derinamos papildomos grupės, informuosime, kai turėsime galutines formuluotes.

Lietuvoje numatytos grupės vakcinacijai atitinka ECDC ir EMA rekomenduojamas.

VAKCINACIJA ANTRĄJA SUSTIPRINANČIAJA DOZE NUO COVID-19 LIGOS



*arba kurių imunitinės sistemos funkcija yra sunkiai sutrikusi dėl kitų priežasčių, arba asmenys, kuriems taikomas gydymas imunitinę sistemą slopinančiais vaistinėmis preparatais.

Daugiau informacijos apie COVID-19 rasite www.koronastop.lt arba www.sam.lrv.lt

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. Vakcinacija (2)

- SARS-CoV-2 Omikron atmainos BA.1 potypiui adaptuotos vakcinos (dvivalentės) šiuo metu vertinamos EMA, Europą turėtų pasiekti 2022 m. rugsėjo mėn.
- Omikron atmainos BA.4 ir BA.5 potipiams adaptuotos vakcinos Europą turėtų pasiekti 2022 m. lapkričio mėn.
- Europai suteikta pirmenybė įsigyti adaptuotas vakcinas.
- Omikron atmainai adaptuotos vakcinos variantas sukurs platesnio spektro imunitetą.

Gydymas

- Per Europos Komisijos (EK) organizuojamus bendruosius pirkimus LT jau yra įsigijusi vaistinius preparatus naudojamus **stacionare**:
 - antivirusinį vaistą *Veklury*
 - monokloninius antikūnus *Xevudy*
 - *Regkirona*
 - *Ronapreve*
- Lietuva taip pat dalyvauja EK organizuojamuose bendruosiuose pirkimuose dėl **ambulatoriškai** skiriamų ir vartojamų vaistų

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje.

Epidemijų skelbimas

Epidemija **savivaldybės** lygiu skelbiama, jei:

- suminis sergamumas (gripas+COVID+ŪVKTI) per savaitę: 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų

Epidemija **šalies** lygiu skelbiama, jei atitinka bent vienas iš numatytų rodiklių:

- suminis sergamumas (gripas+COVID+ŪVKTI) per savaitę: 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų
- ne mažiau kaip savaitę lovų gripui ir COVID užimtumas siekia 1500 lovų
- ne mažiau kaip savaitę RITS lovų užimtumas siekia 120 lovų

Epidemijos metu taikomos priemonės:

- Sustiprintas infekcijos plitimo valdymas ASPĮ ir socialinės globos įstaigose
- Renginių ribojimas (atšaukimas ar dalyvių skaičiaus ribojimas)
- Galimybė organizuoti nuotolinį mokymą klasei / daliai įstaigos / įstaigai įvedant IPRR.

Rekomenduojamos priemonės:

- Bendrosios COVID prevencijos priemonės (įskaitant kaukes)
- Nuotolinis darbas

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. Ugdymo procesas (1)

- Pradedant naujus mokslo metus tvarka mokyklose nesikeis
- Neplanuojama vykdyti profilaktinio mokinių testavimo
- Savivaldybės ar šalies lygiu paskelbus epidemiją, bus galima taikyti infekcijų plitimą ribojančio režimo mechanizmą
- Paskelbus epidemiją, kaip ir kitose įstaigose / organizacijose, taip ir ugdymo įstaigose būtų rekomenduojama sustiprinti visiems jau įprastas infekcijos prevencijos priemones:
 - tinkamos kvėpavimo takų higienos užtikrinimą (čiaudėjimo / kosėjimo etiketas)
 - rankų higieną
 - patalpų valymą ir dezinfekciją
 - tinkamą patalpų vėdinimą

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje.

Ugdymo procesas (2)

Rekomenduojama:

- užtikrinti vėdinimo sistemų tinkamą veikimą
- padidinti oro apykaitą
- kai tik įmanoma vengti oro recirkuliacijos
- natūraliai vėdinamose patalpose užtikrinti dažną patalpų vėdinimą atidarant langus. *Bent jau patalpose, kuriose vėdinama atidarant langus ir orlaides, gali būti naudojami anglies dvideginio (CO₂) indikatoriai*

*ECDC **nerekomenduoja** mokyklose ir panašiose įstaigose naudoti oro nukenksminimui ar paviršių dezinfekcijai tokių metodų kaip UV spinduliuotė ar dezinfekcinių medžiagų purkštuvai (rūko purkštuvai), kadangi trūksta įrodymų apie šių metodų efektyvumą panašioje aplinkoje, galimą žalą aplinkai ir dirginantį poveikį žmonėms*

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. Ugdymo procesas (3)

Kitos rekomendacijos:

- dar nepasiskiepijusiems asmenis – pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).
- stebėti sveikatos būklę, susirgus neiti į ugdymo įstaigą
- darbuotojams gyvai organizuojamų posėdžių, pasitarimų ar susirinkimų metu, jei susirenka nuolat nebendraujantys asmenys, dėvėti medicinines veido kaukes arba respiratorius, kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje. Ugdymo procesas (4)

Infekcijų plitimą ribojantis
režimas (IPRR)



KADA REKOMENDUOJAMA SKELBTI IPRR?

IPRR – infekcijų plitimą ribojantis režimas.



IPRR tikslas – suvaldyti COVID-19 ligos atvejų plitimą ugdymo įstaigoje ar jos dalyje, nutraukiant kontaktinį ugdymą ir mažinant užsikrėtimo tikimybę vaikams ir ugdymo įstaigos darbuotojams.

IPRR taikomas gripo ir (ar) COVID-19 ligos epidemijos šalyje ar savivaldybėje metu.

UGDYMO ĮSTAIGOS AR ATSKIRO SRAUTO LYGMENIU, kai:



DAUGIAU KAIP 20% MOKINIŲ:

- patvirtinama COVID-19 liga, gripas ar ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos (ŪVKTI),
- pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)



Tokie atvejai nustatomi ne mažiau kaip 2/3 klasių (grupių) ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute.

Švietimo įstaigoje COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI nustatoma tokiai daliai švietimo įstaigos darbuotojų, kad nėra galimybės užtikrinti ugdymo proceso kasdieniu (kontaktiniu) būdu.

KLASĖS (GRUPĖS) LYGMENIU, kai:



- klasėje (grupėje) nuo pirmo COVID-19 ligos atvejo nustatymo 14 dienų laikotarpiu COVID-19 liga patvirtinama 5 ir daugiau mokinių klasėje (grupėje) ir atvejų užsikrėtimo aplinkybės siejamos su ugdymo įstaiga;
- bent trečdaliui klasės (grupės) mokinių diagnozuojama COVID-19 liga, gripas ar ŪVKTI arba pasireiškė ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Ugdymo įstaigoje paskelbus IPRR, tėvai, įtėviai, budintys globotojai ar seneliai gali gauti nedarbingumo pažymėjimą vaiko iki 8 metų amžiaus, bet ne ilgiau kaip iki jo ugdymo pagal pradinio ugdymo programą pradžios, ar pagal pradinio ugdymo programą ugdymo vaiko, ar pagal bendrojo arba specialiojo ugdymo programą besimokančio neįgalaus asmens priežiūrai.

IPRR gali būti skelbiamas ne trumpesniam kaip 7 dienų ir ne ilgesniam kaip 14 dienų laikotarpiui.

Pasirengimas rudens sezonui Lietuvoje.

Ugdymo procesas (5)

Laikoma, kad švietimo įstaigoje įvestas IPRR:

- kai švietimo teikėjuose sprendimą dėl IPRR ugdymo įstaigoje arba atskirame sraute paskelbimo priima **ugdymo įstaigos vadovas**, vadovaudamasis nustatytais kriterijais
- kai įvertinus bendrą gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI situaciją savivaldybėje **NVSC teikimu** skelbiamas IPRR savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu visose ar dalyje savivaldybės švietimo įstaigų
- neapibrėžtais atvejais, kai įvertinus bendrą gripo, COVID-19 ligos ir ŪVKTI situaciją savivaldybėje ir (ar) švietimo įstaigoje, švietimo įstaigose skelbiamas IPRR savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu gavus **švietimo įstaigos vadovo prašymą ir NVSC teikimą raštu**
- kai **Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimu**, esant gripo ir (ar) COVID-19 ligos išplitimo pavojui, nustatomas visos ar dalies švietimo įstaigų veiklos ribojimas ir dėl to visa ar dalis švietimo įstaigų veiklos sustabdoma ir (ar) jose ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu